


TRIFLEX 16



TRIFLEX 16

Triflex 16 es una unidad de privacidad vanguardista integrada por una persiana veneciana fabricada a mano por personas altamente capacitadas con materiales europeos de la más alta calidad.

Encapsulada en dos cristales y manipulada por un sistema magnético que permite mantener a la persiana aislada de las condiciones ambientales externas, traduciéndose así en larga durabilidad y cero mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- ▣ Cero mantenimiento, deterioro o limpieza.
- ▣ Larga durabilidad.
- ▣ Fácil de instalar.
- ▣ Sistema higiénico.
- ▣ Control acústico y térmico.
- ▣ La cámara de TRIFLEX 16 es la más hermética y pequeña en el mercado con tan solo 16mm de espesor.
- ▣ Se puede instalar en la mayoría de los perfiles existentes.

USOS Y APLICACIONES

- ▣ Obtener privacidad en casas, hoteles, hospitales, oficinas, escuelas, auditorios, etc.
- ▣ Salas de juntas donde el control de la iluminación y privacidad es imprescindible.
- ▣ Reducir la cantidad de recursos y tiempo necesario para la limpieza y mantenimiento de la ventana.
- ▣ En fachadas, mantiene la uniformidad del diseño original del proyecto, ofreciendo una mejor apariencia del edificio.
- ▣ Aplicando CleanTech® podrá reducir costos de limpieza del cristal.


POSIBILIDADES DE FABRICACIÓN

- ▀ Puede ser combinado con toda la gama de cristales en diferentes tipos y colores.
- ▀ Cámara de aire de 16mm, el espesor de los cristales deberá agregarse al espesor total de la unidad.
- ▀ Máximo espesor de 6mm en cristal interior.
- ▀ Tiene la posibilidad de combinarlos con los diferentes colores de lamas y 3 colores diferentes de perfil.


Medidas

| BASE | | ALTURA | | ÁREA(M ²) |
|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| mínimo | máximo | mínimo | máximo | máximo |
| 0.30m | 2.00m | 0.35m | 2.50m | 3.0m ² |

Colores disponibles de Perfil



Colores disponibles de Lamas



Es necesario revisar disponibilidad de colores en proyectos mayores a 20 unidades.

*Los colores presentados en esta guía pueden variar dependiendo el tipo de pantalla utilizada para ver este documento así como el método de impresión. Se recomienda solicitar una muestra física para evaluar los colores tanto de los perfiles como de las lamas.

* El color de lama Negro 2129 está sujeto a disponibilidad.

Colores disponibles de Cursor/Operador

