

TRIFLEX MATIC



TRIFLEX MATIC

Matic es una unidad de privacidad y comfort vanguardista integrada por una persiana veneciana fabricada a mano por personas altamente capacitadas con materiales europeos de la más alta calidad.

Encapsulada en dos cristales y manipulada por un sistema electromotriz que permite orientar, recoger, o bajar la persiana vía control remoto, además de ofrecer las propiedades de aislamiento térmico y acústico.

CARACTERÍSTICAS

- Cero mantenimiento, deterioro o limpieza.
- Larga durabilidad.
- Fácil de instalar.
- Sistema higiénico.
- La cámara de aire de Matic es de 25mm de espesor, mejorando sus propiedades de aislamiento acústico y térmico.
- Comodidad; posibilidad de controlar varias persianas a la vez y desde una gran distancia con un mismo control.
- Se orienta, recoge, y baja por medio de un sistema electromotriz de alta calidad y durabilidad integrado en la unidad.
- Bloqueo de rayos de luz
- Privacidad en todo tipo de habitaciones

USOS Y APLICACIONES

- Obtener privacidad en casas, hoteles, hospitales, oficinas, escuelas, auditorios, etc.
- Sistema higiénico, libre de polvo, ideal para obtener privacidad en hospitales, cuneros y quirófanos.
- Salas de juntas donde el control de la iluminación y privacidad es imprescindible.
- En fachadas, mantiene la uniformidad del diseño original del proyecto, ofreciendo una mejor apariencia del edificio.
- Lugares donde además de privacidad se busque obtener una vista completa hacia el exterior.
- Aplicando CleanTech® podrá reducir costos de limpieza del cristal.

TRIFLEX MATIC






POSIBILIDADES DE FABRICACIÓN

- ▀ Puede ser combinado con toda la gama de cristales en diferentes tipos y colores. Para cristales de composición Low E unicamente será de capa dura.
- ▀ En aplicaciones exteriores el cristal deberá ser templado o semitemplado.
- ▀ El espesor total de la unidad será de 25mm más el espesor de los dos cristales.
- ▀ Amplia selección de colores en lamas.
- ▀ Requiere de instalación eléctrica, además de un espacio para colocar fuera de vista un transformador y un receptor a un máximo de 10 metros de distancia de la persiana.

Medidas

BASE		ALTURA		ÁREA(M ²)
mínimo	máximo	mínimo	máximo	máximo
0.60m	2.50m	0.35m	3.00m	4.30m ²

Colores disponibles de Lamas

				
2101	2106*	2115	2135	2129 *

Es necesario revisar disponibilidad de colores en proyectos mayores a 20 unidades.

*Los colores presentados en esta guía pueden variar dependiendo el tipo de pantalla utilizada para ver este documento así como el método de impresión. Se recomienda solicitar una muestra física para evaluar los colores tanto de los perfiles como de las lamas.

* El color Negro 2129 y Beige 2106 está sujeto a disponibilidad.